



SOLDA ROBOTIZADA











Megaplasma

TECNOLOGIA E SOLUÇÕES

RB-1510 - MIG/MAG

O robô de soldagem MIG/MAG com um alcance de 1400mm representa um avanço significativo na tecnologia de automação industrial. Esses robôs são projetados para realizar soldagens precisas e eficientes, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade dos produtos acabados

- Integrado com fonte e alimentador (350A/500A)
- Cabos e mangueiras embutidas no corpo
- Tocha com sistema de anti-colisão
- 0,80mm a 1,60mm (Sólido ou tubular)
- Integração fácil com eixos externos









ROBÔ DE SOLDAGEM RB-1510

Aplicação	MIG/MAG
Payload	6Kg
Precisão	±0,08mm
Alcance	1472mm
Potência	2KVA
IP	IP65
Peso	168Kg
Modo de Instalação	Piso, suspenso, montagem lateral

RB-1810 - MIG/MAG

A versatilidade do RB-1810 permite sua utilização em diversas indústrias, incluindo automotiva, aeroespacial, construção naval e fabricação de equipamentos pesados. Sua capacidade de realizar soldas complexas o torna indispensável para empresas que buscam aumentar a eficiência e a competitividade no mercado.

- Integrado com fonte e alimentador (350A/500A)
- Cabos e mangueiras embutidas no corpo
- Tocha com sistema de anti-colisão
- 0,80mm a 1,60mm (Sólido ou tubular)
- Integração fácil com eixos externos









ROBÔ DE SOLDAGEM RB-1810

Aplicação	MIG/MAG
Payload	6Kg
Precisão	±0,08mm
Alcance	1799mm
Potência	3KVA
IP	IP65
Peso	200Kg
Modo de Instalação	Piso, suspenso, montagem lateral

RB-2010 - MIG/MAG

O RB-2010 é equipado com tecnologias avançadas que permitem realizar soldas com precisão milimétrica. Ele utiliza o processo de soldagem MIG (Metal Inert Gas) e MAG (Metal Active Gas), que são conhecidos pela qualidade e resistência das soldas produzidas. Além disso, o robô é capaz de operar continuamente, oferecendo alta confiabilidade e contribuindo para a manutenção de um fluxo de produção constante.

- Integrado com fonte e alimentador (350A/500A)
- Cabos e mangueiras embutidas no corpo
- Tocha com sistema de anti-colisão
- 0,80mm a 1,60mm (Sólido ou tubular)
- Integração fácil com eixos externos



ROBÔ DE SOLDAGEM RB-2010

Aplicação	MIG/MAG
Payload	6Kg
Precisão	±0,08mm
Alcance	1990mm
Potência	3KVA
IP	IP65
Peso	230Kg
Modo de Instalação	Piso, suspenso, montagem lateral